


| | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
|  SPÓŁKA KOMUNALNA WSC@OWA | Sprawozdanie z badań | Wydanie: 10 Data: 25.10.2021 |
| | | Strona 1 / 1 |
| | PN-EN ISO/IEC 17025 | F-03/POL – 14A |

Egzemplarz nr 1/2



AB 1248



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
we Włoszakowicach

Wpł. 05. GRU. 2023 (data)

L. dz. 432

Sprawozdanie z badań nr 392/23 z dnia 14.11.2023r

| | |
|---|---|
| Nr protokołu pobrania / data: 392/23 / 10.11.2023r | Rodzaj próbki: woda popluczna. Próbka jednorazowa. Stan próbki prawidłowy |
| Data zlecenia: 02.01.2023r | Zlecenie nr: 14/23 |
| Data pobrania: 10.11.2023r | Data przyjęcia do badań: 10.11.2023r |
| Data rozpoczęcia badań: 10.11.2023r | Data zakończenia badań: 10.11.2023r |
| Adres Klienta: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice | |

| | |
|---------------------|---|
| Miejsce pobrania : | SUW Boguszyn gm. Włoszakowice - studzienka |
| Procedury pobrania: | PN-ISO 5667-10:2021-11 A |

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A. Wszystkie wielkości poprzedzone znakiem „, „ lub „, „ są rezultatami.
Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

Wyniki/Rezultat badań :

| Lp. | Nazwa parametru | J/m | Wynik/Rezultat | Wartość normatywna ¹ | Metoda badawcza | UWAGI |
|-----|------------------|------|----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Zawiesina ogólna | mg/l | 6,3 ± 1,9* | | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A | Producent sączków. sartorius; typ: MGC |

Uwagi:

- 1 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 (Dz. U. poz. 1311)
* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepewność pobrania próbek
Znak „<” – oznacza, iż jest to wynik poniżej zakresu akredytacji laboratorium
** - wartość przy wyniku BZT_s oznaczają kolejno: liczbę wykonanych rozcieńczeń / liczbę wykonanych powtórzeń badanej próbki

Data sporządzenia sprawozdania : 14.11.2023

Informacja o przydatności wyniku badania :

- Badania wykonane metodą inną niż określona w przepisach prawa (zaznaczone kursywą) – azot ogólny PB-08, wyd. 04 z dn.03.11.2017, fosfor ogólny PB-04, wyd. 06 z dn. 02.09.2019 na wyraźne życzenie klienta (metody potwierdzone przez laboratorium jako równoważne z referencyjnymi)
- Badanie wykonane wg normy wycofanej przez PKN (czcionka pogrubiona)
- Wyniki/rezultaty przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
- Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
- Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze

Oświadczenie:

Wyniki/rezultaty badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Łączna ilość stron sprawozdania 1

Sprawozdanie wykonał:

Kierownik d/s technicznych

mgr inż. Kamila Włodarska

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik d/s technicznych

mgr inż. Kamila Włodarska

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa

| | | |
|---|----------------------|---------------------------------|
|  | Sprawozdanie z badań | Wydanie: 10 Data: 25.10.2021 |
| | | Strona 1 / 1 |
| | PN-EN ISO/IEC 17025 | F-03/POL – 14A |



AB 1248



Egzemplarz nr 1/2

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
we Włoszakowicach

Wpł. 05. GRU. 2023 (data)

L. dz. 492

Sprawozdanie z badań nr 391/23 z dnia 14.11.2023r

| | |
|---|---|
| Nr protokołu pobrania / data: 391/23 / 10.11.2023r | Rodzaj próbki: woda popłuczna. Próbka jednorazowa. Stan próbki prawidłowy |
| Data zlecenia: 02.01.2023r | Zlecenie nr: 14/23 |
| Data pobrania: 10.11.2023r | Data przyjęcia do badań: 10.11.2023r |
| Data rozpoczęcia badań: 10.11.2023r | Data zakończenia badań: 10.11.2023r |
| Adres Klienta: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice | |

| | |
|---------------------|---|
| Miejsce pobrania : | SUW Bukówiec Górny gm. Włoszakowice - zbiornik wód popłucznych |
| Procedury pobrania: | PN-ISO 5667-10:2021-11 A |

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A. Wszystkie wielkości poprzedzone znakiem „, „ lub „, „ są rezultatami.
Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

Wyniki/Rezultat badań :

| Lp. | Nazwa parametru | J/m | Wynik/Rezultat | Wartość normatywna ¹ | Metoda badawcza | UWAGI |
|-----|------------------|------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Zawiesina ogólna | mg/l | < 2 (2,0±0,6)* | | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A | Producent sączków: sartorius; typ: MGC |

Uwagi:

- 1 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 (Dz. U. poz. 1311)
* – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepewność pobrania próbek
Znak „<” – oznacza, iż jest to wynik poniżej zakresu akredytacji laboratorium
** - wartość przy wyniku BZT_s oznaczają kolejno: liczbę wykonanych rozcieńczeń / liczbę wykonanych powtórzeń badanej próbki

Data sporządzenia sprawozdania : 14.11.2023

Informacja o przydatności wyniku badania :

- Badania wykonane metodą inną niż określona w przepisach prawa (zaznaczone kursywą) – azot ogólny PB-08, wyd. 04 z dn.03.11.2017 , fosfor ogólny PB-04, wyd. 06 z dn. 02.09.2019 na wyraźne życzenie klienta (metody potwierdzone przez laboratorium jako równoważne z referencyjnymi)
- Badanie wykonane wg normy wycofanej przez PKN (czcionka pogrubiona)
- Wyniki/rezultaty przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
- Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
- Klient wyraził zgodę na zastosowanie metody badawczej

Oświadczenie:


Wyniki/rezultaty badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Łączna ilość stron sprawozdania 1

Sprawozdanie wykonał:
Kierownik d/s technicznych
mood
mgr inż. Kamila Włodarska

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie autoryzował:
Kierownik d/s technicznych
mood
mgr inż. Kamila Włodarska

| | |
|---|--|
| SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa | LABORATORIUM ZAKŁADOWE ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa |
|---|--|

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
|  SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA | Sprawozdanie z badań | Wydanie: 10 Data: 25.10.2021 |
| | | Strona 1 / 1 |
| | PN - EN ISO / IEC 17025 | F-03/POL - 14A |

Egzemplarz nr 1/2



AB 1248



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
we Włoszakowicach

Wpł. 05. GRU. 2023 (data)

Sprawozdanie z badań nr 390/23 z dnia 14.11.2023r

| | |
|---|---|
| Nr protokołu pobrania / data: 390/23 / 10.11.2023r | Rodzaj próbki: woda popluczna. Próbka jednorazowa. Stan próbki prawidłowy |
| Data zlecenia: 02.01.2023r | Zlecenie nr: 14/23 |
| Data pobrania: 10.11.2023r | Data przyjęcia do badań: 10.11.2023r |
| Data rozpoczęcia badań: 10.11.2023r | Data zakończenia badań: 10.11.2023r |
| Adres Klienta: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice | |

| | |
|---------------------|---|
| Miejsce pobrania : | SUW Włoszakowice gm. Włoszakowice - zbiornik wód poplucznych |
| Procedury pobrania: | PN-ISO 5667-10:2021-11 A |

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A. Wszystkie wielkości poprzedzone znakiem „ < „ lub „ > „ są rezultatami.
Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

Wyniki/Rezultat badań :

| Lp. | Nazwa parametru | J/m | Wynik/Rezultat | Wartość normatywna ¹ | Metoda badawcza | UWAGI |
|-----|------------------|------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Zawiesina ogólna | mg/l | < 2 (2,0±0,6)* | | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A | Producent sączków. sartorius; typ: MGC |

Uwagi:

- 1 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 (Dz. U. poz. 1311)
 * – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepewność pobrania próbek
 Znak „<” – oznacza, iż jest to wynik poniżej zakresu akredytacji laboratorium
 ** - wartość przy wyniku BZT_s oznaczają kolejno: liczbę wykonanych rozcieńczeń / liczbę wykonanych powtórzeń badanej próbki

Data sporządzenia sprawozdania : 14.11.2023

Informacja o przydatności wyniku badania :

- Badania wykonane metodą inną niż określona w przepisach prawa (zaznaczone kursywą) – azot ogólny PB-08, wyd. 04 z dn.03.11.2017 , fosfor ogólny PB-04, wyd. 06 z dn. 02.09.2019 na wyraźne życzenie klienta (metody potwierdzone przez laboratorium jako równoważne z referencyjnymi)
- Badanie wykonane wg normy wycofanej przez PKN (czcionka pogrubiona)
- Wyniki/rezultaty przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
- Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
- Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze

Oświadczenie:

Wyniki/rezultaty badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.
 Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.
 Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
 Łączna ilość stron sprawozdania 1

Sprawozdanie wykonał:

Kierownik d/s technicznych

Kamila Włodarska
mgr inż. Kamila Włodarska

-koniec sprawozdania-


Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik d/s technicznych

Kamila Włodarska
mgr inż. Kamila Włodarska

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
|  SPÓŁKA KOMUNALNA WSC@OWA | Sprawozdanie z badań | Wydanie: 10 Data: 25.10.2021 |
| | | Strona 1 / 1 |
| PN-EN ISO/IEC 17025 | | F-03/POL – 14A |



AB 1248



Egzemplarz nr 1/2
 Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
 we Włoszakowicach

Wpł. 05. GRU. 2023 (data)

L. dz.

Sprawozdanie z badań nr 389/23 z dnia 14.11.2023r

| | |
|---|---|
| Nr protokołu pobrania / data: 389/23 / 10.11.2023r | Rodzaj próbki: woda popłuczna. Próbka jednorazowa. Stan próbki prawidłowy |
| Data zlecenia: 02.01.2023r | Zlecenie nr: 14/23 |
| Data pobrania: 10.11.2023r | Data przyjęcia do badań: 10.11.2023r |
| Data rozpoczęcia badań: 10.11.2023r | Data zakończenia badań: 10.11.2023r |
| Adres Klienta: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice | |

| | |
|---------------------|---|
| Miejsce pobrania: | SUW Ujazdowo gm. Włoszakowice - wylot do rowu melioracji |
| Procedury pobrania: | PN-ISO 5667-10:2021-11 A |

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A. Wszystkie wielkości poprzedzone znakiem „ < „ lub „ > „ są rezultatami.
 Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

Wyniki/Rezultat badań :

| Lp. | Nazwa parametru | J/m | Wynik/Rezultat | Wartość normatywna ¹ | Metoda badawcza | UWAGI |
|-----|------------------|------|----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Zawiesina ogólna | mg/l | 8,0 ± 2,4* | | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A | Producent sączków: sartorius; typ: MGC |

Uwagi:

- 1 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 (Dz. U. poz. 1311)
 * – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepewność pobrania próbek
 Znak „<” – oznacza, iż jest to wynik poniżej zakresu akredytacji laboratorium
 ** - wartość przy wyniku BZT₅ oznaczają kolejno: liczbę wykonanych rozcieńczeń / liczbę wykonanych powtórzeń badanej próbki

Data sporządzenia sprawozdania : 14.11.2023

Informacja o przydatności wyniku badania :

- Badania wykonane metodą inną niż określona w przepisach prawa (zaznaczone kursywą) – azot ogólny PB-08, wyd. 04 z dn.03.11.2017 , fosfor ogólny PB-04, wyd. 06 z dn. 02.09.2019 na wyraźne życzenie klienta (metody potwierdzone przez laboratorium jako równoważne z referencyjnymi)
- Badanie wykonane wg normy wycofanej przez PKN (czcionka pogrubiona)
- Wyniki/rezultaty przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
- Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
- Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze

Oświadczenie:

Wyniki/rezultaty badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.
 Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.
 Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
 Łączna ilość stron sprawozdania 1

Sprawozdanie wykonał:

Kierownik d/s technicznych

mwp
 mgr inż. Kamilla Włodarska


-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik d/s technicznych

mwp
 mgr inż. Kamilla Włodarska

| | |
|---|--|
| SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa | LABORATORIUM ZAKŁADOWE ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa |
|---|--|

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
|  SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA | Sprawozdanie z badań | Wydanie: 10 Data: 25.10.2021 |
| | | Strona 1 / 1 |
| PN-EN ISO/IEC 17025 | | F-03/POL – 14A |

Egzemplarz nr 1/2



AB 1248



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
we Włoszakowicach

Wpł. 05. GRU. 2023 (data)

492

L. dz.

Sprawozdanie z badań nr 388/23 z dnia 14.11.2023r

| | |
|---|---|
| Nr protokołu pobrania / data: 388/23 / 10.11.2023r | Rodzaj próbki: woda popłuczna. Próbka jednorazowa. Stan próbki prawidłowy |
| Data zlecenia: 02.01.2023r | Zlecenie nr: 14/23 |
| Data pobrania: 10.11.2023r | Data przyjęcia do badań: 10.11.2023r |
| Data rozpoczęcia badań: 10.11.2023r | Data zakończenia badań: 10.11.2023r |
| Adres Klienta: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice | |

| | |
|---------------------|--|
| Miejsce pobrania : | SUW Krzycko Wielkie gm. Włoszakowice - wylot rurociągu do rowu RS-2 |
| Procedury pobrania: | PN-ISO 5667-10:2021-11 A |

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A. Wszystkie wielkości poprzedzone znakiem „ < „ lub „ > „ są rezultatami.
Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

Wyniki/Rezultat badań :

| Lp. | Nazwa parametru | J/m | Wynik/Rezultat | Wartość normatywna ¹ | Metoda badawcza | UWAGI |
|-----|------------------|------|----------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Zawiesina ogólna | mg/l | 9,1 ± 2,7* | | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A | Producent sączków: sartorius; typ: MGC |

Uwagi:

- 1 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 (Dz. U. poz. 1311)
 * – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepewność pobrania próbek
 Znak „<” – oznacza, iż jest to wynik poniżej zakresu akredytacji laboratorium
 ** - wartość przy wyniku BZT_s oznaczają kolejno: liczbę wykonanych rozcieńczeń / liczbę wykonanych powtórzeń badanej próbki

Data sporządzenia sprawozdania : 14.11.2023

Informacja o przydatności wyniku badania :

- Badania wykonane metodą inną niż określona w przepisach prawa (zaznaczone kursywą) – azot ogólny PB-08, wyd. 04 z dn.03.11.2017 , fosfor ogólny PB-04, wyd. 06 z dn. 02.09.2019 na wyraźne życzenie klienta (metody potwierdzone przez laboratorium jako równoważne z referencyjnymi)
- Badanie wykonane wg normy wycofanej przez PKN (czcionka pogrubiona)
- Wyniki/rezultaty przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
- Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
- Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze

Oświadczenie:

Wyniki/rezultaty badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.
 Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.
 Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
 Łączna ilość stron sprawozdania 1

Sprawozdanie wykonał:

Kierownik d/s technicznych

mgr inż. Kamila Włodarska

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie autoryzował:

Kierownik d/s technicznych

mgr inż. Kamila Włodarska

| | |
|---|--|
| SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa | LABORATORIUM ZAKŁADOWE ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa |
|---|--|

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
|  | Sprawozdanie z badań | Wydanie: 10 Data: 25.10.2021 |
| | | Strona 1 / 1 |
| PN-EN ISO/IEC 17025 | | F-03/POL – 14A |



AB 1248



Egzemplarz nr 1/2
 Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
 we Włoszakowicach

Wpł. 05. GRU. 2023 (data)

L. dz. 492

Sprawozdanie z badań nr 387/23 z dnia 14.11.2023r

| | |
|---|---|
| Nr protokołu pobrania / data: 387/23 / 10.11.2023r | Rodzaj próbki: woda popluczna. Próbka jednorazowa. Stan próbki prawidłowy |
| Data zlecenia: 02.01.2023r | Zlecenie nr: 14/23 |
| Data pobrania: 10.11.2023r | Data przyjęcia do badań: 10.11.2023r |
| Data rozpoczęcia badań: 10.11.2023r | Data zakończenia badań: 10.11.2023r |
| Adres Klienta: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice | |

| | |
|---------------------|---|
| Miejsce pobrania : | SUW Dominice gm. Włoszakowice - studzienka |
| Procedury pobrania: | PN-ISO 5667-10:2021-11 A |

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji. Metody akredytowane zostały oznaczone literą A. Wszystkie wielkości poprzedzone znakiem „ < „ lub „ > „ są rezultatami.
 Nr certyfikatu akredytacji: AB 1248

Wyniki/Rezultat badań :

| Lp. | Nazwa parametru | J/m | Wynik/Rezultat | Wartość normatywna ¹ | Metoda badawcza | UWAGI |
|-----|------------------|------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Zawiesina ogólna | mg/l | < 2 (2,0±0,6)* | | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A | Producent sączków: sartorius; typ: MGC |

Uwagi:

- 1 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 (Dz. U. poz. 1311)
 * – Niepewność pomiaru wyliczona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2, do niepewności pomiaru wliczono niepewność pobrania próbek
 Znak „<” – oznacza, iż jest to wynik poniżej zakresu akredytacji laboratorium
 ** - wartość przy wyniku BZT₅ oznaczają kolejno: liczbę wykonanych rozcieńczeń / liczbę wykonanych powtórzeń badanej próbki


Data sporządzenia sprawozdania : 14.11.2023

Informacja o przydatności wyniku badania :


- Badania wykonane metodą inną niż określona w przepisach prawa (zaznaczone kursywą) – azot ogólny PB-08, wyd. 04 z dn.03.11.2017, fosfor ogólny PB-04, wyd. 06 z dn. 02.09.2019 na wyraźne życzenie klienta (metody potwierdzone przez laboratorium jako równoważne z referencyjnymi)
- Badanie wykonane wg normy wycofanej przez PKN (czcionka pogrubiona)
- Wyniki/rezultaty przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
- Klient został poinformowany o przydatności wyników badania do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
- Klient wyraził zgodę na zastosowane metody badawcze

Oświadczenie:

Wyniki/rezultaty badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.
 Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.
 Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
 Łączna ilość stron sprawozdania 1

Sprawozdanie wykonał:
Kierownik d/s technicznych

mgr inż. Kamila Włodarska

-koniec sprawozdania-

Sprawozdanie autoryzował:
Kierownik d/s technicznych

mgr inż. Kamila Włodarska

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Sp. z o.o.
 ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

LABORATORIUM ZAKŁADOWE
 ul. Kazimierza Wielkiego 24, 67-400 Wschowa